

OPERAT WODNOPRAWNY

Zakres opracowania:

Przejsie kanalizacją sanitarną tłoczną pod dnem Strugi Łysomickiej na działce o numerze ewidencyjnym 74 w miejscowości Zakrzewko, w związku z przedsięwzięciem polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zakrzewko, Papowo Toruńskie i Ostaszewo.

Inwestor/Wnioskodawca:

Gmina Łysomice
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice

Branża:

sanitarna i budownictwo wodne

Etap	Opracowanie	Podpis
operat wodnoprawny	EKO - OPRACOWANIA MARCIN SZCZESNY AL. NEPODLEGŁOŚCI 26/47 88-100 INOWROCŁAW NIP: 879-217-16-89 REGON: 340717791 www.eko-opracowania.pl tel. 639-459-631	mgr inż. Marcin Szczesny 
		mgr inż. A. Mechelewska 

Data opracowania

kwiecień

2015 r.

Egz.3

STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU
Wydział Środowiska
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89

SPIS TREŚCI

Część opisowa:

1.	Wstęp.....	3
2.	Podstawa opracowania.....	4
3.	Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu... 5	5
4.	Wyszczególnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód.....	5
5.	Wyszczególnienie rodzaju urządzeń pomiarowych.....	5
6.	Wyszczególnienie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.....	6
7.	Wyszczególnienie obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich.....	6
8.	Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym i opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków.....	7
9.	Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego.....	12
10.	Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.....	14
11.	Planowany okres rozruchu sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach.....	16
12.	Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.....	16
13.	Rozwiązania projektowe przekroczenia cieku.....	19
14.	Propozycja pozwolenia wodnoprawnego.....	20

Załączniki:

- a) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RRGPPiR.I.6733.CP28.2013 wraz z decyzją zmieniającą znak RRGPPiR.I.6730.CP28.2013
- b) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak RRGPPiR.VI.6220.14.2013/2014
- c) Pismo z KPZMiUW znak BTT/1612/2014
- d) Wypis z rejestru gruntów
- e) Karta katalogowa rury osłonowej
- f) Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Część graficzna:

1. Mapa orientacyjna w skali 1:25000
2. Jednostki bilansowe RZGW Gdańsk
3. Mapa jednolitych części wód (JCWP)
4. Mapa zasadnicza w skali 1:1000
5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
6. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
7. Profil kanalizacji sanitarnej (arkusz 1 i 2)
8. Przejście pod dnem Strugi Łysomickiej - przekrój poprzeczny

1. Wstęp

Przedmiotowe opracowanie związane jest z realizacją inwestycji polegającej na przekroczeniu ciek podstawowego tj. Strugi Łysomickiej kanalizacją sanitarną tłoczną o średnicy DN160 mm, na działce o numerze ewidencyjnym 74 w miejscowości Zakrzewko, gmina Łysomice (obręb Zakrzewko Nr 0015).

Wymienione przedsięwzięcie jest częścią inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków na działkach położonych w miejscowości Zakrzewko, Papowo Toruńskie oraz Ostaszewo, która po połączeniu z istniejącą kanalizacją grawitacyjną będzie odprowadzać ścieki socjalno-bytowe do oczyszczalni ścieków w Toruniu.

Inwestycję zaplanowano w rejonie działek stanowiących drogi gminne, powiatowe, rowy melioracyjne i tereny prywatne.

Teren przeznaczony pod realizację inwestycji nie jest położony w granicach obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym wnioskodawca uzyskał w dniu 29 stycznia 2014 r. decyzję o lokalizacji celu publicznego znak RRGPPiR.I.6733.CP28.2013 oraz decyzję zmieniającą znak RRGPPiR.I.6730.CP28.2013 z dnia 04.02.2015 r.

Decyzja o lokalizacji celu publicznego została uzgodniona z:

- Starostą Powiatu Toruńskiego - organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - zgodnie z art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych - organem właściwym w sprawach melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - postanowienie z dnia 18.12.2013 r., znak TEK 7323/BTB/0845/2013;
- Zarządcą Dróg Powiatowych - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego - postanowienie znak PZD-11.426.91.2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.

Omawiany teren nie jest położony w granicach obszarów podlegających szczególnej ochronie z tytułu przepisów o ochronie środowiska, przyrody, ochronie mienia i ludzi przed powodzią, ochronie kopalin. Obszar ten nie jest również wpisany do rejestru zabytków, nie leży w obszarze podlegającym ochronie przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Stosownie do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne na planowane przedsięwzięcie konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (art. 122 ust. 1 pkt. 3). Ponadto art. 9 ust. 2 pkt 1b stanowi, iż zapisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów

mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń. Dodatkowo należy mieć na uwadze art. 27 ust. 1 w/w ustawy, którego treść wskazuje m. in. na uniemożliwianiu przechodzenia przez obszar w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu powierzchniowych wód publicznych.

Niniejszy operat wykonany zgodnie z art. 132 ust. 2, 3 i 5 Prawa wodnego, jest załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacją sanitarną tłoczną o średnicy DN160 mm pod dnem Strugi Łysomickiej w 25+520 km jej biegu, na działce o numerze ewidencyjnym 74, w miejscowości Zakrzewko, gmina Łysomice. Przepisów ustawy nie stosuje się do korzystania z wód zgromadzonych za pomocą tych urządzeń i instalacji technicznych niebędących urządzeniami wodnymi.

Przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) - §3 ust. 1 pkt 79: *„sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”*. Jednak dla w/w zamierzenia inwestycyjnego wnioskodawca uzyskał w dniu 28 stycznia 2014 r. od Wójta Gminy Łysomice decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 Prawa wodnego organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowego korzystania z wód jest Starosta Powiatu Toruńskiego.

2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie Inwestora,
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jedn. z 2012 poz. 145 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. z 2005 r., Nr 94 poz. 795)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 25, poz. 133)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem

zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77 poz. 510)

- Rozporządzenie Rady Ministrów 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.).

Przy opracowywaniu wykorzystano również zarządzenia, normy i literaturę branżową oraz zasoby Internetu.

3. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

Ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem cieku podstawowego - Strugi Łysomickiej (w 25+520 km jej biegu) kanalizacją sanitarną tłoczną o średnicy DN160 mm, na działce o numerze ewidencyjnym 74 w miejscowości Zakrzewko, gmina Łysomice (obręb Zakrzewko Nr 0015) jest:

**Gmina Łysomice
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice**

4. Wyszczególnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód

Wnioskodawca planuje przekroczenie cieku podstawowego - Strugi Łysomickiej (w 25+520 km jej biegu, 1,5 m pod dnem) kanalizacją sanitarną tłoczną, na działce o nr ewid. 74 w miejscowości Zakrzewko (obręb Zakrzewko Nr 0015), gmina Łysomice.

Projektowana inwestycja powoduje kolizję z powierzchniowymi wodami płynącymi tj. Strugą Łysomicką.

Miejsce przejścia pod dnem Strugi Łysomickiej określają współrzędne geograficzne:

- prawy brzeg skarpy- N 53°5'41.11", E 18°38'42.65",
- lewy brzeg skarpy - N 53°5'41.34", E 18°38'42.49".

Rzędna ułożenia pod dnem: 79,8 m n.p.m.

5. Wyszczególnienie rodzaju urządzeń pomiarowych

Ze względu na specyfikę planowanego przedsięwzięcia - nie przewiduje się wykonania urządzeń pomiarowych.

6. Wyszczególnienie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Stroną postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

- Wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gmina Łysomice z/s w Łysomicach, ul. Warszawska 8;
- właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdującego się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych - Gmina Łysomice;
- władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych - Skarb Państwa - Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku jako użytkownik działki o nr ewid. 74;
- uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu z/s przy ulicy Słowackiego 80, 87-100 Toruń.

Jako stronę postępowania należy także wymienić Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód (art. 89 ust. 1 ustawy).

7. Wyszczególnienie obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich

Inwestor zobowiązany jest do wykonania projektowanych urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną. Wszystkie roboty związane z ich wykonaniem muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności nie powinny powodować szkód w środowisku.

Przy projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń wodnych należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zachowaniem dobrego stanu wód i charakterystycznych dla nich biocenoz, potrzebą zachowania istniejącej rzeźby terenu oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych. Urządzenia wodne należy prawidłowo konserwować i eksploatować.

Ustalony w pozwoleniu sposób i rozmiar korzystania z wód nie może ulec zmianie bez zgody organu wydającego decyzję.

Utrzymywanie urządzeń wodnych polega na ich eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. Zgodnie z prawem wodnym art. 64 pkt 1a w kosztach utrzymywania urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści. Ustalenia podziału kosztów dokonuje na wniosek właściciela

urządzenia wodnego, w drodze decyzji organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Uprawnienia nadane w pozwoleniu nie upoważniają do naruszania praw osób trzecich, nie rodzą też praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Zgodnie z art. 20 Prawa wodnego grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury przemysłowej, komunalnej lub rolnej - oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną.

Jednostkowa stawka opłaty rocznej za użytkowanie 1 m² gruntu niezbędnego do prowadzenia działalności związanej z infrastrukturą przemysłową, komunalną lub rolną, przeznaczonego pod urządzenia, służące do odprowadzenia wód lub ścieków musi być zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. Nr 13, poz. 90).

Powierzchnię odczytano wg obmiaru w terenie:

- ciek podstawowy - Struga Łysomicka
- powierzchnia zajęta pod przejście kanalizacją sanitarną tłoczną (przecisk) - 4 m².

Umowa dotycząca oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, może być zawarta po uzyskaniu przez użytkownika pozwolenia wodnoprawnego.

Inwestor powiadomi strony o terminach realizacji prac oraz przygotuje inwentaryzację powykonawczą.

8. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym i opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków

Gmina Łysomice leży w północnej części powiatu toruńskiego. Rzeźba analizowanego terenu jest efektem morfogenezy plejstoceniowej i holoceniowej. Bogactwo form polodowcowych tworzy na tym obszarze typowy krajobraz młodoglacjalny.

Pod względem fizycznogeograficznego podziału Polski teren gminy Łysomice leży w obrębie dwóch jednostek fizyczno-geograficznych, jej część południowo - zachodnia w Kotlinie Toruńskiej zaś pozostała część na Pojezierzu Chełmińskim.

Wody powierzchniowe

Rejon inwestycji usytuowany jest w dorzeczu dolnej Wisły, w jednostce

bilansowej oznaczonej symbolem GD01 - Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy, o powierzchni 3178,144 km².

Pod względem hydrograficznym większość obszaru gminy Łysomice znajduje się w zlewni Strugi Łysomickiej (Kanału Górnego), będącej najdłuższym ciekim na terenie gminy. Ciek bierze początek na wysoczyźnie powyżej Łysomic. Wyływa jako rów melioracyjny koło Papowskiego Młyna. Początkowo jest ciekim okresowym zasilanym wodami gruntowymi. Poniżej krawędzi wysoczyzny łączy się z Kanałem Górnym, z którym, po połączeniu z Kanałem Dolnym uchodzi do Wisły w Czarnowie. Długość cieką wynosi 23,2 km, z czego na terenie gminy ok. 15 km, a powierzchnia zlewni 69,4 km² (bez Kanału Górnego). Średni spadek Strugi w gminie wynosi 1,28‰. W górnym biegu jest wysoki (1,68‰), a w dolnym niski (0,45‰). Charakterystycznym zjawiskiem jest ucieczka wody na odcinkach, gdzie rzeka przepływa przez tereny piaszczyste (np. koło Olka). Na krótkich odcinkach Struga zasilana jest wodami podziemnymi, wypływającymi w postaci młak i wysięków spod krawędzi wysoczyzny.

Charakterystycznym elementem sieci hydrograficznej gminy Łysomice jest ubóstwo wód stojących. Rozległe obniżenie w sandrze wypełnia Jezioro Kamionkowskie, które jest największym jeziorem na terenie gminy, o powierzchni 71,4 ha. Jezioro jest zbiornikiem nieprzepływowym, zasilanym wodami gruntowymi. Latem występuje w jeziorze stratyfikacja termiczna wód. Epilimnion sięgający do głębokości 5,0 m był dobrze natleniony. W metalimnionie jednak następował gwałtowny spadek zawartości tlenu, aż do jego całkowitego zaniku przy dnie. Jezioro charakteryzowało się umiarkowaną zawartością związków fosforu i azotu.

Znaczne przestrzenie zajmują natomiast mokradła (głównie okresowe). Większość z nich w wyniku melioracji uległa osuszeniu. Pozostałe największe powierzchnie zajmują w okolicach wsi Gostkowo, Kamionki Małe, Kowrózek, Zęgwirt, Turzno oraz wzdłuż biegu Strugi Łysomickiej.

Wysoczyznę morenową urozmaicają niewielkie zagłębienia wytopiskowe, których dna są często podmokłe lub wypełnione wodą. Wysoczyznę rozcina wąska i płytka dolina Strugi Toruńskiej. Wysoczyzna morenowa oddzielona jest od doliny Wisły załomem zmiennej wysokości (od 25 m w rejonie Świerczynek do 5 m w rejonie Lulkowa, Łysomic i Papowa Toruńskiego) i zróżnicowanym nachyleniu stoków.

Monitoringiem jakości wód płynących na terenie gminy objęta jest Struga Toruńska i Struga Łysomicka. Badania stanu czystości Strugi Łysomickiej wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm w szerokim zakresie wskaźników. Najwyższy poziom zanieczyszczenia zanotowano w górnym i środkowym biegu rzeki (odcinek wysoczyznowy), a w szczególności na odcinku poniżej zrzutu ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków w Papowie Toruńskim.¹

Wody podziemne

Obszar gminy należy do bardzo zasobnych w wody podziemne. Występują tu zarówno wody piętra kredowego, jak i wody trzeciorzędowe i czwartorzędowe.

¹ Informacje pochodzą ze Strategii Rozwoju Gmin Łysomice z roku 2000.

Wody poziomu kredowego występują w południowej części gminy na głębokości ponad 100 m p.p.t. i mają często charakter wód artezyjskich lub subartezyjskich. Zasoby wód mają dużą wydajność określaną na około 870 m³/h. Wody piętra trzeciorzędowego, głównie mioceńskie i plioceńskie, zalegają średnio na głębokości 60÷90 m p.p.t., a ich wydajność określa się na około 1000 m³/dobę. Największe znaczenie użytkowe mają wody piętra czwartorzędowego zalegającego na głębokości średniej około 84 m p.p.t. Zasoby tego poziomu są na tyle duże, że zostały objęte ochroną jako jeden z największych w Polsce zbiorników wód podziemnych, tzw. Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 141. Na terenie gminy znajduje się wschodni fragment tego zbiornika, którego zasobność określa się na ok. 141 tys. m³/d. Z uwagi na brak warstwy izolującej zasoby te podlegają szczególnej ochronie.


Na terenie gminy Łysomice monitoringiem regionalnym jakości wód podziemnych objęta była do 2002 roku studnia na Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynie. Zlokalizowana jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 141. Badania wykazały II i III klasę jakości wód (jakość średnia i niska). Stwierdzono wysoką zawartość żelaza i manganu oraz obecność benzo-a-pirenu, WWA i miedzi.²

Omawiany teren położony jest w obszarze JCWPd nr 40, który obejmuje zlewnie Drwęcy i Osy. Z uwagi na rozległość JCWPd obejmuje on różne jednostki morfologiczne i hydrogeologiczne. W związku z tym występowanie wód podziemnych i warunki hydrogeologiczne są także zróżnicowane. System wodonośny jest wielopiętrowy (poziomów wodonośnych); obok poziomów międzymorenowych obecne są również warstwy wodonośne miocenu, oligocenu i paleocenu. W południowo-zachodniej części obszary wody podziemne występują również w osadach kredy. Główne obszary zasilania systemu wodonośnego znajdują się w północnej i wschodniej części JCWPd.

Jednostka nr 40 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym. W jej obrębie występuje 6 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych o numerach: 129, 131, 141, 210, 214, 215.

² Informacje pochodzą z Programu Ochrony Środowiska Gminy Łysomice na lata 2004-2010.

Ryc. 1. Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd nr 40

źródło: www.psh.gov.pl

Głębokość, do której stwierdzono występowanie słodkich wód podziemnych, wynosi od niespełna 100 m w rejonie Torunia do ponad 500 m w strefach kulminacji terenu. W obrębie omawianego systemu wodonośnego wyodrębniono trzy piętra wodonośne o znaczeniu użytkowym: czwartorzędowe, neogeńsko-paleogeńskie i kredowe.


W obrębie piętra czwartorzędowego można wyróżnić następujące poziomy wodonośne:

- poziom wód gruntowych (Q występujący w piaskach lodowcowych, wodnolodowcowych i dolinnych na powierzchni terenu, a także w przewarstwieniach piaszczystych wśród glin zwałowych. Pierwszy poziom wód podziemnych występuje na głębokości od 1 m w dolinach rzek do około 20 m w obrębie sandrów i utworów wysoczyzny morenowej. Jedynie w strefie drenażu krawędziowego (dolina Wisły) wody gruntowe występują głębiej. Zwierciadło wód ma na ogół swobodny charakter, tylko lokalnie mogą one pozostawać pod niewielkim napięciem hydrostatycznym. Z uwagi na miąższość poziomu i jakość wody jego użytkowanie jest obecnie bardzo ograniczone. W przeszłości wody te były powszechnie ujmowane studniami gospodarskimi. Lokalnie wody gruntowe mogą mieć charakter użytkowy. W dolinach rzek poziom ten często ma bezpośredni kontakt z głównym użytkowym poziomem wodonośnym.
- poziomy międzymorenowe: pierwszy (górny) Qm-I, drugi Qm-II i trzeci (najczęściej podglinowy) Qm-III;

Poniższa rycina przedstawia lokalizację omawianego terenu na tle jednolitej części wód podziemnych nr 40 (JCWPd):

Profile geologiczne w obrębie JCWPd nr 40 przedstawia poniższa rycina:

Ryc. 2. Profile geologiczne w obrębie JCWPd nr 40



źródło: www.psh.gov.pl

Obszar planowanej inwestycji usytuowany jest w jednostce hydrogeologicznej o symbolu 2bQI. Jednostka ta znajduje się w północnej części arkusza i jest kontynuacją jednostki z arkusza Chełmża (3bQI) oraz arkusza Kowalewo Pomorskie (1baQI). Jednostka ta zajmuje największą powierzchnię. Jest ona związana z piaszczystymi osadami międzyglinowymi Wysoczyzny Chełmińskiej. Najczęściej ujmowana jest warstwa wodonośna, która występuje na głębokości od 15 do 50 m, najczęściej w przedziale od 20 do 30 m i związana z warstwami piasków wodolodowcowych ostatniego zlodowacenia. Charakteryzuje się ona słabymi parametrami - wydajności potencjalne przeważnie wynoszą od 10 do 30 m³/h, lokalnie znajdują się w przedziale od 30 do 50 m³/h. Wodoprzewodność zawiera się w przedziale od 100 do 200 m³/24 h. Powierzchnia swobodnego zwierciadła obniża się w kierunku zachodnim, do doliny Wisły, od wysokości nieco powyżej 80 m n.p.m. w części wschodniej do 60 m n.p.m. w części zachodniej jednostki. Z uwagi na izolację poziomą, sposób zagospodarowania oraz brak ognisk zanieczyszczeń, stopień zagrożenia wód jest niski. Na obszarze tej jednostki, głównie z uwagi na bardzo wysokie zawartości związków żelaza i manganu stwierdza się III klasę jakości, tj. wód wymagających skomplikowanego uzdatniania.

Na terenie miejscowości Zakrzewko brak jest reprezentatywnych otworów studziennych. Najbliższe znajdują się w m. Łysomice (obecnie nieczynne):³

³ Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000 - arkusz Toruń (321)

Nr otworu	479	475	495
Rok wykonania	1960	1962	1980
Stratygrafia spągu	TrM	Q	TrP
Wysokość n.p.m.	81,1	79,8	74,5
Głębokość [m]	85,0	25,0	31,5

W rejonie planowanego przecisku stwierdzono występowanie gruntów częściowo gliniastych z domieszką piasków średnich i drobnych. Woda gruntowa występuje tu na głębokości od 1,5 do 2,5 m p.p.t.⁴

9. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego

Ustalenia z Planu Gospodarowania Wodami w Obszarze Dorzecza Wisły warunków korzystania z wód regionu wodnego (na podstawie M.P.2011.49.549)

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę aktualny stan JCWP, w związku z wymaganym zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) warunkiem nie pogarszania ich stanu.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego mają określać m.in. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w zakresie wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do ziemi i wykonywania nowych urządzeń wodnych.

Na obszar dorzecza Wisły składają się regiony wodne Dolnej Wisły, Środkowej Wisły, Górnej Wisły i Małej Wisły. Główną rzeką tego obszaru dorzecza jest Wisła o długości całkowitej 1047,5 km. Powierzchnia obszaru dorzecza Wisły wynosi 183 174 km². Na obszarze dorzecza Wisły zlokalizowane są 93 główne zbiorniki wód podziemnych.

Region wodny jest to część obszaru dorzecza wyodrębniona na podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby zarządzania zasobami wodnymi lub całość obszaru dorzecza. Według Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych przedmiotowy obszar należy do regionu wodnego Dolnej Wisły. Teren znajduje się w granicach jednostki bilansowej RZGW oznaczonej symbolem GD01 - Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy o powierzchni 3178,144 km².

Minister Środowiska wydał Rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego (M.P.2011.49.549). Warunki korzystania z wód regionu wodnego mają określać m.in. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w zakresie

⁴ Informacje pochodzą z Projektu Budowlanego

wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do ziemi i wykonywania nowych urządzeń wodnych.

Na obszarze dorzecza Wisły wyznaczonych jest obecnie:

- 2660 jednolitych części wód rzek,
- 5 jednolitych części wód przejściowych,
- 6 jednolitych części wód przybrzeżnych,
- 481 jednolite części wód jezior.

Na obszarze dorzecza Wisły określono 23 typy rzek. Dla cieków sztucznych nie określono typu.

W wyniku podziału obszaru Polski na jednolite części wód podziemnych wyznaczono 161 JCWPd. Na obszarze dorzecza Wisły występuje 90 JCWPd. Omawiany teren położony jest w obszarze JCWPd nr 40.

W najbliższym sąsiedztwie omawianego terenu (w odległości około 10 km w kierunku południowo-zachodnim) przepływa Kanał Górny, który stanowi jednolitą część wód powierzchniowych (JCWP). Ustalenia wynikające z Planu Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Wisły (M.P. z 2011 r. Nr 49 poz. 549) dla w/w ciek przedstawia poniższa tabela:⁵

Europejski kod JCWP		PLRW20001929169
Nazwa JCWP		Górny Kanał od Strugi Łysomickiej do ujścia
Scalona część wód		DW0806
Region wodny		Region wodny Dolnej Wisły
Obszar dorzecza	Kod obszaru	2000
	Nazwa	Obszar dorzecza Wisły
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej		RZGW w Gdańsku
Ekoregion	wg Kondrackiego	Równiny Wschodnie
	wg Illiesa	Równiny Wschodnie
Typ JCWP		Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta(19)
Status		Naturalna część wód
Ocena stanu		Zły
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych		Niezagrożona
Derogacje	-	-
Uzasadnienie derogacji		-

Wody jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin, podlegają ochronie niezależnie od tego, czyją stanowią własność. Celem ochrony wód jest utrzymywanie lub poprawa jakości wód biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych tak, aby uniknąć niekorzystnych zmian w ich potencjale ekologicznym i stanie chemicznym oraz dążyć do osiągnięcia lub zachować dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

W myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej dróg w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha wprowadzane do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających

⁵ Informacje pochodzą z Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły (M.P. 2011 .49.549)

w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Minister Środowiska wydał Rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego. Warunki korzystania z wód regionu wodnego mają określać m.in. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w zakresie wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do ziemi i wykonywania nowych urządzeń wodnych.

10. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych

Cele środowiskowe dla części wód powierzchniowych zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych, hydromorfologicznych, które określają stan ekologiczny wód powierzchniowych. Natomiast wskaźniki chemiczne przedstawiają stan chemiczny wody, odpowiadają warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Wisły, dla jednolitych części wód, które obecnie posiadają bardzo dobry potencjał ekologiczny, celem środowiskowym jest utrzymanie tego potencjału. Dla naturalnych części wód celem jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód - co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. W obu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego konieczne jest dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy, nie zostały obecnie podwyższone cele środowiskowe. Wynika to z często wyższych wymagań w stosunku do wartości granicznych wskaźników jakości wody przyjętych jako wartości graniczne dla dobrego stanu ekologicznego bądź dla dobrego lub powyżej dobrego potencjału ekologicznego wód, niż w poszczególnych aktach prawa, regulujących sposób postępowania i wymagania co do stanu wód w obrębie obszarów chronionych. Dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na podstawie dyrektywy 79/409/EWG oraz dyrektywy 92/43/EWG, celem środowiskowym będzie osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu.

Dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry”.

Art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej przewiduje dla wód podziemnych następujące cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,
- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (uwzględniając zastrzeżenia wymienione w Ramowej Dyrektywie Wodnej),
- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,
- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.⁶

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Sieć kanalizacyjna może oddziaływać w czasie eksploatacji jedynie podczas dokonywania remontów i usuwania powstałych awarii poszczególnych elementów instalacji oraz w sytuacji wystąpienia awarii polegającej na rozszczelnieniu rurociągu. W trakcie prawidłowej eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie wystąpi zanieczyszczenie wód i gruntu. System instalacji i materiały, z których będzie on wykonany gwarantują szczelność układu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły. Ma ona na celu poprawę stanu wód poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz zebranie w szczelny system kanalizacyjny ścieków komunalnych z miejscowości Zakrzewko i Papowo Toruńskie, a także odprowadzanie ich do oczyszczalni ścieków. Realizacja zamierzenia pozwoli na stopniową poprawę stanu wód powierzchniowych oraz zabezpieczy wody podziemne przed degradacją.

W związku z powyższym, z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia (a przede wszystkim fakt, że zamierzenie będzie polegać na uregulowaniu gospodarki ściekowej gminy) stwierdza się, że przy zastosowaniu opisanych rozwiązań, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r. Nr 49, poz. 549).

⁶ Plan Gospodarowania Wodami w Obszarze Dorzecza Wisły (Dz. U. z 2011 Nr 49, poz. 549)

11. Planowany okres rozruchu sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach

Projektowane przejście kanalizacją sanitarną tłoczną pod dnem cieku nie wymaga rozruchu. Zatrzymanie działalności również nie wpłynie negatywnie na parametry jej pracy.

Zastosowanie rur osłonowych RHDPEp jako zabezpieczenie powoduje, że jakakolwiek ewentualna awaria kanalizacji nie będzie miała bezpośredniego wpływu na stan koryta cieku i urządzeń melioracyjnych.

W przypadku uszkodzenia skarp Strugi Łysomickiej podczas realizacji zadania inwestor zobowiązuje się przywrócić skarpy do stanu pierwotnego, jednakże zastosowanie przecisku sterowanego minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia szkód podczas realizacji przekroczenia cieku.

12. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, ochrona przyrody w rozumieniu ustawy polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:

- dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;
- roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
- zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;
- siedlisk przyrodniczych;
- siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
- tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
- krajobrazu;
- zieleni w miastach i wsiach;
- zadrzewień.

Do form ochrony przyrody, zgodnie z art. 6 ust. 1 zalicza się:

- parki narodowe;
- rezerваты przyrody;
- parki krajobrazowe;
- obszary chronionego krajobrazu;

- obszary Natura 2000;
- pomniki przyrody;
- stanowiska dokumentacyjne;
- użytki ekologiczne;
- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
- ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów.

Na obszarze gminy Łysomice znajdują się zarówno wieloprzestrzenne formy ochrony krajobrazu, jak i indywidualne formy ochrony przyrody.

Formą o najwyższej randze ochrony na terenie gminy jest rezerwat przyrody „Las Piwnicki” uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 września 1956 r. (Monitor Polski nr 75, poz. 881). Powierzchnia rezerwatu po powiększeniu w 1981 r. wynosi 37,2 ha i obejmuje oddziały leśne 55a-c, 56a-g i 75a. Celem ochrony jest zachowanie wielogatunkowych zbiorowisk leśnych o cechach naturalnych występujących na glebach wytworzonych z piasków terasowych i wydmych.

Obszary chronionego krajobrazu - Rozporządzeniem Nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Tor. nr 27, poz. 178 z późn. zm.) wyznaczono obszar chronionego krajobrazu „Obszar strefy krawędziowej Kotliny Toruńskiej”. Obszar ten o powierzchni 2979,5 ha objął swym zasięgiem przede wszystkim kompleks leśny w południowej części gminy Łysomice. Ponadto Jezioro Kamionkowskie wraz z otoczeniem o powierzchni 375,0 ha znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Obszar doliny Drwęc”. Łącznie na terenie gminy obszary chronionego krajobrazu zajmują powierzchnię 3354,5 ha, co stanowi 26,3% powierzchni gminy.

Na terenie gminy Łysomice znajdują się następujące pomniki przyrody:

- głaz narzutowy o obwodzie 250 cm i wysokości 0,7 m w pobliżu leśnictwa Łysomice,
- grupa 3 głazów narzutowych o obwodzie 780 cm i wysokości 24 m, o obwodzie 510 cm i wysokości 1,1 m, o obwodzie 410 cm i wysokości 0,9 m w leśnictwie Olek oddz. 38f i 46b,
- grupa 2 drzew (dąb o obwodzie 480 cm i wysokości 25 m i jesion wyniosły o obwodzie 344 cm i wysokości 25 m) w parku w Różankowie,
- grupa 4 drzew (2 dęby o obwodzie 363 i 330 cm i wysokości 17 i 30 m, jesion wyniosły o obwodzie 340 cm i wysokości 30 m, buk czerwonoлистny o obwodzie 414 cm i wysokości 20 m) w parku w Różankowie,
- głaz narzutowy o obwodzie 600 cm i wysokości 1,7 m w starej zwirowni w leśnictwie Olek, oddz. 46c
- dąb „Dąb Działowskiego” o obwodzie 430 cm i wysokości 20 m w parku w Turznie,
- grupa 2 drzew (dąb o obwodzie 315 cm i wysokości 20 m, jesion wyniosły o obwodzie 414 cm i wysokości 22 m) w parku w Ostaszewie,
- dąb szypułkowy o obwodzie 351 cm i wysokości 36 m w leśnictwie Olek, oddz. 37k.

Rozporządzeniem Nr 22/96 Wojewody Toruńskiego z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody położonych na terenie województwa toruńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego nr 15, poz. 88) uznano następujące obiekty:

Nr wg Rozp. Waj. Tor.	Nadleśnictwo / leśnictwo	Oddział leśny	Powierzchnia (ha)	Opis obiektu
U47	Toruń/Olek	44I	0,56	zapadlisko
U243	Golub/Gronowo	139i	0,72	zatorfiona nisza jeziorna
U244	Golub/Gronowo	139m	1,40	zatorfiona nisza jeziorna
U245	Golub/Gronowo	139t	1,07	zagłębienie bezodpływowe
U246	Golub/Gronowo	140c	0,28	zagłębienie bezodpływowe
U247	Golub/Gronowo	142d	1,08	bezodpływowe oczko wodne

Użytki ekologiczne zostały uznane na terenach Lasów Państwowych.


Na obszarze gminy Łysomice znajduje się 12 parków podworskich. Parki w Ostaszewie i Turznie wpisane są do rejestru zabytków i podlegają ochronie prawnej na mocy przepisów o ochronie dóbr kultury.⁷

Najbliższe tereny podlegające ochronie na obszarze Gminy Łysomice, wchodzące w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to „Dolina Drwęcy” (kod PLH280001) - obszar specjalnej ochrony siedlisk, znajdujący się w odległości około ~11 km w kierunku południowo-wschodnim, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Wisły” (kod PLB040003), znajdujący się w odległości około ~8,8 km w kierunku południowym (w linii prostej) od omawianego terenu, „Dybowska Dolina Wisły” (kod PLH040011) - w odległości około 14,5 km w kierunku południowo-zachodnim od omawianego terenu oraz „Forty w Toruniu” (kod PLH040001) - najbliższy Fort Chodkiewicza - w odległości około 6,3 km w kierunku południowo-zachodnim od omawianego terenu.

Znacząca odległość oraz prawidłowa eksploatacja urządzeń wodnych, znajdujących się na omawianym terenie zapewnia brak oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz nie będzie źródłem ich degradacji. Poniższa rycina przedstawia lokalizację omawianego obszaru na tle obszarów Natura 2000:

⁷ Informacje pochodzą z Programu ochrony Środowiska Gminy Łysomice na lata 2004 - 2010.

Ryc. 3. Lokalizacja inwestycji na tle obszarów Natura 2000

źródło: www.geoportal.gov.pl

13. Rozwiązania projektowe przekroczenia cieku

Projektuje się ułożenie kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy DN160 mm metodą przecisku sterowanego. Przewód kanalizacyjny DN160 mm zostanie zabezpieczony rurą ochronną RHDPEP Ø200 na długości L=8 m pod dnem Strugi Łysomickiej w km 25+520 jej biegu. Przecisk zostanie wykonany na głębokości 1,5 m poniżej dna Strugi, na rzędnej 79,8 m n.p.m.

Działanie ograniczy się do wykonania niezbędnych przekroczeń wód powierzchniowych i na tym zakończy się ingerencja inwestora w obszarze objętym wnioskiem. Planowane przedsięwzięcie planuje się wykonać w technologii nieinwazyjnej w stosunku do środowiska naturalnego oraz zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa względem wód powierzchniowych.

Rodzaj założonych rozwiązań projektowych nie niesie ze sobą zagrożenia dla środowiska, minimalizuje inwazyjność dla Strugi i jej skarp, a także niemal wyklucza możliwość uszkodzenia sieci wodnej i zaburzenia jej funkcji melioracyjnej.

Plan urządzeń wodnych w miejscu kolizji wraz z parametrami przedstawiono na załączonym planie zagospodarowania terenu.

14. Propozycja pozwolenia wodnoprawnego

Proponuje się o udzielić Gminie Łysomice z siedzibą w Łysomicach przy ulicy Warszawskiej 8, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i eksploatację przejścia kanalizacją sanitarną tłoczną 1,5 m pod dnem Strugi Łysomickiej, w km 25+520 jej biegu, w miejscowości Zakrzewko, gmina Łysomice, na działce o nr ewidencyjnym 74.

Parametry projektowanego przejścia:

- metoda - przecisk sterowany w rurze osłonowej RHDPEp Ø200
- długość przecisku pod dnem Strugi Łysomickiej - 8 m
- rzędna ułożenia pod dnem: 79,8 m n.p.m.

Współrzędne geograficzne miejsca przecisku pod dnem Strugi:

- początek - N 53°5'41.11", E 18°38'42.65",
- koniec - N 53°5'41.34", E 18°38'42.49".

EKO - OPRACOWANIA
MARCIN SZCZESNY
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26/47
80-009 INOWROCŁAW
NIP: 679-217-12-00 REGON: 340703101
www.eko-opracowania.pl tel. 022 459 051

W Gminie Łysomice
ul. Warszawska 8
pow. toruński
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89
NIP 780 14 01 007
znak: RRGPPiIR.I.6730.CP28.2013

Niniejsza decyzja stała się ostateczna
dnia
Łysomice, dnia
Łysomice, dnia 04.02.2015 r.

Decyzja

Na podstawie art. 104 w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.01.2015 r. Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, reprezentowanej przez Wójta Gminy Łysomice Pana Piotra Kowal, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RRGPPiIR.I.6730.CP28.2013 z dnia 29.01.2014 r.

orzekam

zmienić zapis zawarty w ostatecznej decyzji znak: RRGPPiIR.I.6730.CP28.2013 z dnia 29.01.2014 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej – tłocznej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków na działkach nr 72/28, 72/26, 72/10, 72/9, 71/1, 68, 12/1, 12/2, 12/3, 9/1, 13/11, 69/19, 13/15, 10, 13/3, 13/8, 13/16, 13/18, 69/3, 69/12, 69/20, 13/25, 13/23, 89, 88/1, 88/2, 87, 86/1, 86/2, 85/2, 85/1, 9/6, 9/5, 15/3, 17, 16/1, 19/20, 19/21, 19/23, 19/13, 19/15, 18/6, 18/5, 18/4, 69/6, 69/7, 15/1, 43, 21/14, 22/1, 38/11, 44/14, 67, 73/1, 73/2, 74, 75, 60, 61, 76/9, 77/3, 78/5, 78/6, 78/18, 78/19, 64, 66/1, 66/2, 48, 49/5, 49/4, 49/1, 50/2, 50/1, 6/4, 6/1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/7, 7/9 położonych w miejscowości Zakrzewko; na działkach nr 164/5, 164/8, 164/9, 164/4, 163/2, 162/2, 160/28, 160/24, 162/1 położonych w miejscowości Papowo Toruńskie oraz na działkach nr 28, 46/1, 53/151, 52, 48/4 położonych w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice.

Zmiana ustaleń decyzji jw., polega na zmianie nr działek, które przyjmują brzmienie:

80, 21/22, 19/18, 19/14, 15/2, 69/22, 69/23, 70/3, 70/2, 77/1, 77/4, 45/3, 6/18, 72/28, 72/26, 72/10, 72/9, 71/1, 68, 12/1, 12/2, 12/3, 9/1, 13/11, 69/19, 13/15, 10, 13/3, 13/8, 13/16, 13/18, 69/3, 69/12, 69/20, 13/25, 13/23, 89, 88/1, 88/2, 87, 86/1, 86/2, 85/2, 85/1, 9/6, 9/5, 15/3, 17, 16/1, 19/20, 19/21, 19/23, 19/13, 19/15, 18/6, 18/5, 18/4, 69/6, 69/7, 15/1, 43, 21/14, 22/1, 38/11, 44/14, 67, 73/1, 73/2, 74, 75, 60, 61, 76/9, 77/3, 78/5, 78/6, 78/18, 78/19, 64, 66/1, 66/2, 48, 49/5, 49/4, 49/1, 50/2, 50/1, 6/4, 6/1, 7/1, 7/4, 7/9 położonych w miejscowości Zakrzewko; 164/5, 164/8, 164/9, 164/4, 163/2, 162/2, 160/28, 160/24, 161/4, 162/1, położonych w miejscowości Papowo Toruńskie; 28, 49/5, 53/155, 52, 48/4 położonych w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice.

Pozostałe ustalenia przedmiotowej decyzji pozostają bez zmian i obowiązują strony.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Wg rozdzielnika Urzędu Gminy Łysomice
2. Właściciele działek sąsiednich
- zgodnie z art. 49 Kpa
3. RRGPPiIR.I-a/a



[Signature]
WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie
GMINA ŁYSOMICIE

mgr inż. *[Signature]*
STAROSTWO POWIATOWE
W TORUNIU
Wydział Środowiska
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89

WÓJT GMINY ŁYSOMICE

87-148 ŁYSOMICE
ul. Warszawska 8
pow. toruński
woj. kujawsko-pomorskie

Niniejsza decyzja stała się ostateczna
dnia 18.01.2014
Łysomice, dnia 18.01.2014

RRGPPII.R.1.6733.CP28.2013

Łysomice, dnia 29.01.2014 r.

**DECYZJA O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO**

INSPEKTOR
ds. zagospodarowania przestrzennego

mgr inż. Krzysztof Babiarczyk

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 pkt 6, 9, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

- **po rozpatrzeniu wniosku** z dnia 25 listopada 2013 r. Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łysomice Pana Piotra Kowal, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej – tłocznej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków na działkach nr 72/28, 72/26, 72/10, 72/9, 71/1, 68, 12/1, 12/2, 12/3, 9/1, 13/11, 69/19, 13/15, 10, 13/3, 13/8, 13/16, 13/18, 69/3, 69/12, 69/20, 13/25, 13/23, 89, 88/1, 88/2, 87, 86/1, 86/2, 85/2, 85/1, 9/6, 9/5, 15/3, 17, 16/1, 19/20, 19/21, 19/23, 19/13, 19/15, 18/6, 18/5, 18/4, 69/6, 69/7, 15/1, 43, 21/14, 22/1, 38/11, 44/14, 67, 73/1, 73/2, 74, 75, 60, 61, 76/9, 77/3, 78/5, 78/6, 78/18, 78/19, 64, 66/1, 66/2, 48, 49/5, 49/4, 49/1, 50/2, 50/1, 6/4, 6/1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/7, 7/9 położonych w miejscowości Zakrzewko; na działkach nr 164/5, 164/8, 164/9, 164/4, 163/2, 162/2, 160/28, 160/24, 162/1 położonych w miejscowości Papowo Toruńskie oraz na działkach nr 28, 46/1, 53/151, 52, 48/4 położonych w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice.

- **po uzgodnieniu z:**

- 1) **Starostą Powiatu Toruńskiego** – organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami – zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- 2) **Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych** – organem właściwym w sprawach melioracji wodnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami – postanowienie znak: TEK 7323/BTB/0845/2013 z dnia 18.12.2013 r.,
- 3) **Zarządcą Dróg Powiatowych** – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego – postanowienie znak: PZD-11.426.91.2013 z dnia 27.12.2013 r.

u s t a l a m
lokalizację inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej – tłocznej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków na działkach nr 72/28, 72/26, 72/10, 72/9, 71/1, 68, 12/1, 12/2, 12/3, 9/1, 13/11, 69/19, 13/15, 10, 13/3, 13/8, 13/16, 13/18, 69/3, 69/12, 69/20, 13/25, 13/23, 89, 88/1, 88/2, 87, 86/1, 86/2, 85/2, 85/1, 9/6, 9/5, 15/3, 17, 16/1, 19/20, 19/21, 19/23, 19/13, 19/15, 18/6, 18/5, 18/4, 69/6, 69/7, 15/1, 43, 21/14, 22/1, 38/11, 44/14, 67, 73/1, 73/2, 74, 75, 60, 61, 76/9, 77/3, 78/5, 78/6, 78/18, 78/19, 64, 66/1, 66/2, 48, 49/5, 49/4, 49/1, 50/2, 50/1, 6/4, 6/1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/7, 7/9 położonych w miejscowości Zakrzewko, na działkach nr 164/5, 164/8, 164/9, 164/4, 163/2, 162/2, 160/28, 160/24, 162/1 położonych w miejscowości Papowo Toruńskie oraz na działkach nr 28, 46/1, 53/151, 52

**STAROSTWO POWIATOWE
W TORUNIU**
Wydział Środowiska
ul. Towarowa 4a, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89

48/4 położonych w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice, określonych w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

1. Ustalenia dotyczące funkcji i rodzaju zabudowy: budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków – obiekt infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej od $\varnothing 63$ mm do $\varnothing 160$ mm o łącznej długości do 6000 mb,
- przy projektowaniu i budowie projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej należy zachować właściwe odległości od innych sieci i urządzeń,
- projekt budowlany winien odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych;

b) ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku, z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (decyzja znak: RRGPIIR.VI.6220.14.2013/2014 z dnia 28.01.2014 r.),
- planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich,
- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
- w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,
- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji,
- jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podjąć działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, a w szczególności przez kompensację przyrodniczą,
- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe Wójta Gminy Łysomice,
- przestrzegać innych warunków wynikających z przepisów szczególnych;

c) warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy,
- zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy,
- odprowadzanie ścieków bytowych – nie dotyczy,
- odprowadzanie wód opadowych – nie dotyczy,
- odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji – zabrane i wywiezione przez wykonawcę w celu zagospodarowania i unieszkodliwienia,
- obsługa komunikacyjna – nie dotyczy;

d) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich:
 - dostępu do drogi publicznej,
 - możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
 - dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt

- przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
 - zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;
- projektowana inwestycja nie powinna pogarszać warunków użytkowania nieruchomości, na której jest zlokalizowana, a jej użytkowanie nie może powodować uciążliwości w zakresie emisji hałasu, uciążliwości zapachowej, emisji spalin, bezpieczeństwa komunikacyjnego itp. dla terenów sąsiednich, uciążliwość powinna zamknąć się w granicy działki, na której będzie realizowana niniejsza inwestycja,
 - inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych – art. 114 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),
 - należy spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony środowiska.

Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 25 listopada 2013 r., Wójt Gminy Łysomice Pan Piotr Kowala reprezentujący Gminę Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, wystąpił z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej – tłocznej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków na działkach nr 72/28, 72/26, 72/10, 72/9, 71/1, 68, 12/1, 12/2, 12/3, 9/1, 13/11, 69/19, 13/15, 10, 13/3, 13/8, 13/16, 13/18, 69/3, 69/12, 69/20, 13/25, 13/23, 89, 88/1, 88/2, 87, 86/1, 86/2, 85/2, 85/1, 9/6, 9/5, 15/3, 17, 16/1, 19/20, 19/21, 19/23, 19/13, 19/15, 18/6, 18/5, 18/4, 69/6, 69/7, 15/1, 43, 21/14, 22/1, 38/11, 44/14, 67, 73/1, 73/2, 74, 75, 60, 61, 76/9, 77/3, 78/5, 78/6, 78/18, 78/19, 64, 66/1, 66/2, 48, 49/5, 49/4, 49/1, 50/2, 50/1, 6/4, 6/1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/7, 7/9 położonych w miejscowości Zakrzewko, na działkach nr 164/5, 164/8, 164/9, 164/4, 163/2, 162/2, 160/28, 160/24, 162/1 położonych w miejscowości Papowo Toruńskie oraz na działkach nr 28, 46/1, 53/151, 52, 48/4 położonych w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice.

Teren objęty wnioskiem znajduje się na obszarze, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z powyższym wydanie warunków zabudowy następuje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy w trybie przepisu art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 647, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotował mgr Łukasz Piskurewicz, będący członkiem Północnej Okręgowej Izby Urbanistów w Gdańsku - wpis nr G-289/2012.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych lub postanowienie o braku konieczności uzyskania takiej decyzji.

STAROSTWO POWIATOWE
w **TORUNIU**
Wydział Grodowski
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 38 88, fax 056 662 88 89

W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w Toruniu. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę należy dołączyć:

- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
- decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej terenu objętego inwestycją w przypadku podlegającym wymaganiom przepisów szczególnych,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- niniejszą decyzję o ustaleniu warunków zabudowy.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu warunków zabudowy. Decyzja może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, lub dla terenu objętego inwestycją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Łysomice w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Załączniki:

- załącznik nr 1, 2, 3 – tylko wnioskodawca,
- analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego i prawnego.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Wg rozdzielnika Urzędu Gminy Łysomice
3. Właściciele działek sąsiednich
- zgodnie z art. 49 Kpa
4. RRGPIIR.I-a/a




mgr inż. Piotr Kowal

INSPEKTOR
ds. zagospodarowania przestrzennego


mgr inż. Krzysztof Babiarczyk

ANALIZA

WARUNKÓW, ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO ZABUDOWY, WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU, NA KTÓRYM PRZEWIDUJE SIĘ REALIZACJĘ INWESTYCJI ZGODNIE Z ART. 53 UST. 3 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu, jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

Analizując wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 kwietnia 2012 r., Wójt Gminy Łysomice stwierdził, że nie zachodzi okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji.

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w miejscowości uzdrowskiej, obszarze morskich portów i przystani, terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych, terenie górniczym, w parku narodowym, na terenie ochrony zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią, na terenie zamkniętym.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 poz. Z późn. zm.), w związku z tym, że teren przeznaczony pod inwestycję jest wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami decyzję wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony melioracji wodnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 647, z późn. zm.), w związku z tym, że teren przedmiotowej inwestycji należy do obszaru przyległego do pasa drogowego decyzję wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi graniczącej z inwestycją.

2. Stan faktyczny i prawny:

Obszar wnioskowanej inwestycji obejmuje działki nr: 72/28 o pow. 0,7310 ha należącą do Ostałowskiej Sabiny; 72/26 o pow. 0,7358 ha należącą do Dalke Bożeny; 72/10 o pow. 2,0 ha należącą do Ostałowskiej Sabiny; 72/9 o pow. 2,0 ha należącą do Ostałowskiej Anny; 71/1 o pow. 2,01 ha należącą do Jasińskiego Adama, Wiśniewskiego Mariusza; 68 o pow. 0,73 ha należącą do Powiatowego Zarządu Dróg; 12/1 o pow. 2,0 ha należącą do Bauk Antoniego, Bauk Haliny; 12/2 o pow. 2,0 ha należącą do Bauk Antoniego; 12/3 o pow. 3,0173 ha należącą do Rośliniec Jerzego; 9/1 o pow. 4,86 ha należącą do Dzikowskiego Kazimierza, Dzikowskiej Teresy; 13/11 o pow. 0,0916 ha należącą do Weber Rafała; 69/19 o pow. 0,0779 ha należącą do Pleskot Waldemara, Pleskot Violetty; 13/15 o pow. 0,0514 ha należącą do Cieczko Stanisława, Cieczko Wiesławy; 10 o pow. 0,48 ha należącą do Gminy Łysomice; 13/3 o pow. 0,39 ha należącą do Rośliniec Jerzego; 13/8 o pow. 0,3320 ha należącą do Malon Jana; 13/16 o pow. 0,1297 ha należącą do Cieczko Stanisława, Cieczko Wiesławy; 13/18 o pow. 0,1070 ha należącą do Linowskiej Jadwigi; 69/3 o pow. 0,32 ha należącą do Frankowicz Arkadiusza, Frankowicz Ewy, Frankowicz Jana, Frankowicz Macieja, Frankowicz Piotra, Frankowicz Tomasza, Frankowicz Wojciecha,


Frankowicz Zofii, Frankowicz-Mucha Apoloniusza, Ziemia Agaty; 69/12 o pow. 0,2505 ha należącą do Parzyszek Wacława, Parzyszek Zofii; 69/20 o pow. 0,2221 ha należącą do Dybowskiego Henryka, Dybowskiej Wiesławy; 13/25 o pow. 0,1597 ha należącą do Parzyszek Adama, Parzyszek Bereniki; 13/23 o pow. 0,1346 ha należącą do Jarosz Kamila, Jarosz Anny; 89 o pow. 0,27 ha należącą do Czarneckiej Teresy; 88/1 o pow. 0,13 ha należącą do Czarneckiej Teresy; 88/2 o pow. 0,12 ha należącą do Lemańskiej Małgorzaty; 87 o pow. 0,25 ha należącą do Lemańskiej Małgorzaty; 86/1 o pow. 0,03 ha należącą do Lemańskiej Małgorzaty; 86/2 o pow. 0,20 ha należącą do Rośliniec Zbyszka, Rośliniec Marii; 85/2 o pow. 0,09 ha należącą do Rośliniec Zbyszka, Rośliniec Marii; 85/1 o pow. 0,11 ha należącą do Rośliniec Zbyszka, Rośliniec Marii; 9/6 o pow. 0,08 ha należącą do Skwiercz Ariela, Skwiercz Magdaleny; 9/5 o pow. 0,13 ha należącą do Laskowskiego Krzysztofa; 15/3 o pow. 0,1640 ha należącą do Gminy Łysomice; 17 o pow. 0,40 ha należącą do Powiatowego Zarządu Dróg; 16/1 o pow. 4,0 ha należącą do ksiązek Alfreda, Ksiązek Jolanty; 19/20 o pow. 0,0031 ha należącą do Powiatowego Zarządu Dróg; 19/21 o pow. 0,1899 ha należącą do Sulińskiego Dariusza; 19/23 o pow. 0,2930 ha należącą do Skorupa Piotra, Skorupa Malwiny; 19/13 o pow. 0,2932 ha należącą do Szostek Andrzeja, Szostek Barbary; 19/15 o pow. 2,2971 ha należącą do Osiak Zenona, Osiak Jadwigi; 18/6 o pow. 0,1501 ha należącą do Ciecierskiego Janusza, Ciecierskiej Jadwigi; 18/5 o pow. 0,1501 ha należącą do Ciecierskiej Wiesławy, Ciecierskiego Macieja; 18/4 o pow. 5,6398 ha należącą do Ciecierskiej Wiesławy, Ciecierskiego Macieja; 69/6 o pow. 0,29 ha należącą do Parzeszek Stefana, Parzyszek Stanisławy; 69/7 o pow. 0,32 ha należącą do Linowskiego Tadeusza; 15/1 o pow. 0,1860 ha należącą do Gminy Łysomice; 43 o pow. 0,95 ha należącą do urzędu Gminy Łysomice; 21/14 o pow. 0,05 ha należącą do Gminy Łysomice; 22/1 o pow. 0,0287 ha należącą do Majewskiej Grażyny, Mucha Julianny, Osiak Zenona, Osiak Jadwigi, Rybińskiego Marka, Rybińskiej Anety; 38/11 o pow. 0,6108 ha należącą do Daszkiewicz Krzysztofa, Daszkiewicz Justyny, Rośliniec Jerzego; 44/14 o pow. 2,5160 ha należącą do Dębskiego Jana; 67 o pow. 0,98 ha należącą do Gminy Łysomice; 73/1 o pow. 0,5231 ha należącą do Swolek Stanisława; 73/2 o pow. 3,6569 ha należącą do Swolek Stanisława; 74 o pow. 0,37 ha należącą do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 75 o pow. 4,71 ha należącą do Dębskiego Jana, Dębskiej Renaty; 60 o pow. 3,97 ha należącą do Dębskiego Jana; 61 o pow. 7,87 ha należącą do Wulczyńskiego Krzysztofa, Wulczyńskiej Jadwigi; 76/9 o pow. 0,3811 ha należącą do Skowrońskiego Benedykta, Skowrońskiego Tadeusza, Skowrońskiej Bożeny, Lewandowskiego Romana; 77/3 o pow. 1,6259 ha należącą do Szmytka Zdzisława; 78/5 o pow. 1,1 ha należącą do Plewa Adama; 78/6 o pow. 1,0 ha należącą do Plewa Adama; 78/18 o pow. 0,7 ha należącą do Plewa Adama; 78/19 o pow. 2,1893 ha należącą do Ludwik Anny, Nadstawnej Emilii, Nadstawnego Piotra; 64 o pow. 6,06 ha należącą do Ostałowskiej Agnieszki, Ostałowskiej Teresy; 66/1 o pow. 0,33 ha należącą do Ostałowskiej Agnieszki, Ostałowskiej Teresy; 66/2 o pow. 8,48 ha należącą do Syrockiego Józefa, Syrockiej Beaty; 48 o pow. 7,25 ha należącą do Osiak Zenona, Osiak Jadwigi; 49/5 o pow. 4,3688 ha należącą do Osiak Zenona, Osiak Jadwigi; 49/4 o pow. 0,6996 ha należącą do Solarczyk Jerzego; 49/1 o pow. 1,2563 ha należącą do Lewandowskiego Adama, Lewandowskiej Elżbiety; 50/2 o pow. 3,8173 ha należącą do Mucha Romana, Mucha Barbary; 50/1 o pow. 0,4127 ha należącą do Mucha Romana, Mucha Barbary; 6/4 o pow. 0,1368 ha należącą do Plewa Adama; 6/1 o pow. 1,0508 ha należącą do Bocheńskiej Emilii, Bocheńskiego Marcina; 7/1 o pow. 0,10 ha należącą do Biernackiego Mirosława; 7/2 o pow. 0,10 ha należącą do Głasek Dominika; 7/3 o pow. 0,10 ha należącą do Grabowskiego Daniela, Grabowskiej Moniki; 7/4 o pow. 0,10 ha należącą do Wlazło Jerzego, Wlazło Małgorzaty; 7/7 o pow. 5,7962 ha należącą do Głasek Dominika; 7/9 o pow. 0,791 ha należącą do Grabowskiej Agnieszki, Grabowskiego Jarosława; 164/5 o pow. 1,4292 ha należącą do Kosińskiego Zdzisława, Kosińskiej Róży; 164/8 o pow. 0,4059 ha należącą do Kosińskiego Zdzisława, Kosińskiej Róży; 164/9 o pow. 0,3002 ha należącą do Kosińskiego Zdzisława, Kosińskiej Róży; 164/4 o pow. 0,2592 ha należącą do Mądrzejewskiego Marka, Mądrzejewskiej Renaty; 163/2 o pow. 0,3785 ha należącą do Gminy Łysomice; 162/2 o pow. 0,30 ha należącą do Chmielak Kazimierza, Chmielak Barbary; 160/28 o pow. 11,4396 ha należącą do Czajkowskiego Tomasza; 160/24

o pow. 0,0971 ha należącą do Gminy Łysomice; 162/1 o pow. 6,5 ha należącą do Chmielak Kazimierza, Chmielak Barbary; 28 o pow. 0,03 ha należącą do Gminy Łysomice; 46/1 o pow. 1,1817 należącą do Powiatowego zarządu Dróg; 53/151 o pow. 79,6398 ha należącą do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Bydgoszczy; 52 o pow. 0,18 ha należącą do Gminy Łysomice; 48/4 o pow. 0,6756 ha należącą do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Bydgoszczy.

Rozpatrywane działki położone są w miejscowości Zakrzewko (działki nr 72/28, 72/26, 72/10, 72/9, 71/1, 68, 12/1, 12/2, 12/3, 9/1, 13/11, 69/19, 13/15, 10, 13/3, 13/8, 13/16, 13/18, 69/3, 69/12, 69/20, 13/25, 13/23, 89, 88/1, 88/2, 87, 86/1, 86/2, 85/2, 85/1, 9/6, 9/5, 15/3, 17, 16/1, 19/20, 19/21, 19/23, 19/13, 19/15, 18/6, 18/5, 18/4, 69/6, 69/7, 15/1, 43, 21/14, 22/1, 38/11, 44/14, 67, 73/1, 73/2, 74, 75, 60, 61, 76/9, 77/3, 78/5, 78/6, 78/18, 78/19, 64, 66/1, 66/2, 48, 49/5, 49/4, 49/1, 50/2, 50/1, 6/4, 6/1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/7, 7/9), w miejscowości Papowo Toruńskie (działki nr 164/5, 164/8, 164/9, 164/4, 163/2, 162/2, 160/28, 160/24, 162/1), w miejscowości Ostaszewo (działki nr 28, 46/1, 53/151, 52, 48/4)


WÓJT GMINY
mgr inż. Piotr Kowal

STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU
Wydział Środowiska
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89



WÓJT GMINY ŁYSOMICIE
87-148 ŁYSOMICIE
ul. Warszawska 8
pow. toruński
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 056 6783222, fax 056 6783505
NIP 879-18-21-537

RRGPPIIR.VI.6220.14. 2013/2014

Łysomice, dnia 28 stycznia 2014 r.

URZĄD GMINY
W ŁYSOMICACH
Niniejsza decyzja uprawomocniła się

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach dnia 03.03.2014 r.

Na podstawie:

- art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm./
- § 3, ust. 1, pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm./
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.),

po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8, 87 – 148 Łysomice

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na **budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zakrzewko i Papowo Toruńskie, gmina Łysomice**, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 72/28, 72/26, 72/10, 72/9, 71/1, 68, 12/1, 12/2, 12/3, 9/1, 13/11, 69/19, 13/15, 10, 13/3, 13/8, 13/16, 13/18, 69/3, 69/12, 69/20, 13/25, 13/23, 89, 88/1, 88/2, 87, 86/1, 86/2, 85/2, 85/1, 9/6, 9/5, 15/3, 17, 16/1, 19/20, 19/21, 19/23, 19/13, 19/15, 18/6, 18/5, 18/4, 69/6, 69/7, 15/1, 43, 21/14, 22/1, 38/11, 44/14, 67, 73/1, 73/2, 74, 75, 60, 61, 76/9, 77/3, 78/5, 78/6, 78/18, 78/19, 64, 66/1, 66/2, 48, 49/5, 49/4, 49/1, 50/2, 50/1, 6/4, 6/1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/7, 7/9, (obręb ewidencyjny Zakrzewko, gmina Łysomice); 164/5, 164/8, 164/9, 164/4, 163/2, 162/2, 160/28, 160/24, 162/1 (obręb ewidencyjny Papowo Toruńskie, gmina Łysomice); 28, 49/5, 53/151, 52, 48/4 (obręb ewidencyjny Ostaszewo, gmina Łysomice)

Orzekam

Realizację przedsięwzięcia bez potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Charakterystyka przedsięwzięcia oraz karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Na wniosek Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87 – 148 Łysomice, złożony dnia 06.11.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zakrzewko i Papowo Toruńskie, gmina Łysomice**

Do wniosku dołączono:

1. Komplet map ewidencyjnych z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

STAROSTWO POWIATOWE
W TORUNIU
Wydział Środowiska
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89

2. Kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą dane określone w art. 3, ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Dz. U. Nr 199, poz. 1227/

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania doręczono stronom, zgodnie z art. 49 kpa informując o możliwości składaniu uwag i wniosków oraz o wszelkich czynnościach podejmowanych przez organ w toku postępowania. W przedmiotowej nie zgłoszono uwag ani wniosków.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §3, ust 1, pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2013 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm./, zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym oraz wszczęciem postępowania dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia Wójt Gminy Łysomice wystąpił z wnioskiem (pismo znak RRGPPiR.VI.6220.14.2013 z dnia 26.11.2013 r), zgodnie z art. 64, ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w sprawie wydania opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Postanowieniem znak: WOO.4240.897.2013.ADS.3 z dnia 09.01.2014 r. wyraził opinie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Podobne stanowisko zajął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, które wyrażono w opinii z dnia 29.11.2013 r. znak : N.NZ-402-Ly-104/13.

Teren pod planowaną inwestycję nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy Organ przeanalizował rodzaj, charakter oraz usytuowanie planowanej inwestycji, zważywszy na potencjalne zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Zamierzanie polega na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Zakrzewko i Papowo Toruńskie, gm. Łysomice, która po połączeniu z istniejącą kanalizacją grawitacyjną będzie odprowadzać ścieki socjalno – bytowe do oczyszczalni ścieków w Toruniu.

Inwestycję zaplanowano rejonie działek stanowiących drogi gminne, powiatowe, rowy melioracyjne i tereny prywatne.

W ramach inwestycji powstanie 5350 m kanalizacji tłocznej oraz 81 lokalnych przydomowych przepompowni ścieków.

Projektowany system przewiduje zastosowanie tworzywa PE i PCV. Przepompownie będą wyposażone w pompy zatapialne z rozdrabniaczem zawieszin.

Inwestor wykluczył zastosowanie innego wariantu niż proponowany.

W fazie budowy przedsięwzięcia wystąpi czasowa zmiana zagospodarowania terenu zajętego przez pas montażowy sieci kanalizacji sanitarnej, a także utrudnienia z powodu konieczności zmiany organizacji ruchu oraz niemożności okresowego dojazdu mieszkańców do niektórych posesji. W trakcie wykonywania robót powstaną nieznaczne ilości odpadów, które będą gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopów powinna być składowana w wyznaczonym miejscu, z podziałem na urodzajną i pozostałą, przy czym część urodzajną należy ponownie zagospodarować.

Realizacja spowoduje chwilowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza oraz poziomu emitowanego hałasu. Zanieczyszczenia atmosfery pochodzący będą od sprzętu mechanicznego użytego do robót ziemnych, tj. koparek, spycharek oraz od transportu samochodowego. Do zadań Inwestora należeć więc będzie taki dobór urządzeń, aby nie generowały one zanieczyszczeń w ilościach większych od wartości dopuszczalnych, co ograniczy uciążliwości dla środowiska. Na kształtowanie klimatu akustycznego w trakcie realizacji inwestycji

również będzie miał wpływ sprzęt użyty do wykonywania prac. Dlatego należy eksploatować sprzęt o możliwie najlepszych parametrach akustycznych (związanych z jego właściwym stanem). Lokalizacja źródeł dźwięku będzie zmienna w czasie budowy.

Utrudnienia wystąpią przede wszystkim dla ludzi zamieszkających w omawianych częściach miejscowości, jednak przy zastosowaniu ww. metod realizacja inwestycji nie powinna spowodować nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców. Niedogodności te będą niewielkie, z uwagi na prowadzenie prac na względnie krótkich odcinkach, w przeważającej większości mechanicznie, jedynie w 10 % ręcznie. Wykopy zostaną wykonane jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych. Przejście pod dnem rowu melioracyjnego nastąpi rurociągiem tłocznym, na głębokości 1 m pod dnem. Planowane jest wykonanie prób szczelności przewodów.

Sieć kanalizacyjna może oddziaływać w czasie eksploatacji jedynie podczas dokonywania remontów i usuwania powstałych awarii poszczególnych elementów instalacji oraz w sytuacji wystąpienia awarii polegającej na rozszczelnieniu rurociągu. Przedmiotowa kanalizacja sanitarna ma charakter inwestycji liniowej, nie zajmującej powierzchni terenu w fazie eksploatacji. Widoczne pozostaną jedynie takie elementy sieci, jak przepompowanie ścieków. Pozostałe części kanalizacji będą się znajdowały na głębokości około 1,6 m p.p.t.

W trakcie prawidłowej eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie wystąpi zanieczyszczenie wód i gruntu. System instalacji i materiały, z których będzie on wykonany gwarantują szczelność układu.

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły. Zadanie ma na celu poprawę stanu wód poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz zebranie w szczelny system kanalizacyjny ścieków komunalnych z miejscowości Zakrzewko i Papowo Toruńskie, a także odprowadzanie ich do oczyszczalni ścieków. Realizacja zamierzenia pozwoli na stopniową poprawę stanu wód powierzchniowych oraz zabezpieczy wody podziemne przed degradacją.

W związku z powyższym, z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia (a przede wszystkim fakt, że zamierzenie będzie polegać na uregulowaniu gospodarki ściekowej gminy) stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Inwestycja nie wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych, ponieważ zlokalizowana jest w terenie zurbanizowanym, przekształconym przez człowieka, w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury, poza obszarami chronionymi z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Nie zachodzi konieczność wycinki drzew ani krzewów. Jednocześnie, w przypadku prowadzenia prac w obrębie koron drzew, zaleca się:

- a) wykonywanie wykopów ziemnych metodami ręcznymi, eliminując zagrożenie uszkodzenia mechanicznego korzeni i pni drzew,
- b) dokonywania kontroli światła wykopów przed ich zapisywaniem, pod kątem obecności zwierząt, celem wyeliminowania zagrożenia śmiertelności uwięzionej fauny.

Planowana sieć kanalizacyjna nie będzie usytuowana na obszarach wodno – błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, górskich lub leśnych, objętych ochroną, w tym stref ujęć wód i zbiorników śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, czy też ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, a także obszarach, na których standardy jakości zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Bazując na przedłożonej dokumentacji oraz dostępnych materiałach mapowych stwierdzono, że realizacja inwestycji nie wiąże się z niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, jak też naruszeniem ciągłości i integralności obszarów Natura 2000.

Budowa kanalizacji sanitarnej nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym, bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia

9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się z zakładzie decyduje o jego zaliczeniu do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 ze zm.).

Zgodnie z pkt. 133 ppkt 4 Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 5 maja 2009 r. (opublikowanych na stronie www.mrr.gov.pl w zakładce: Obowiązujące wytyczne MRR) „ocena oddziaływań skumulowanych powinna dotyczyć wpływów związanych z narastającymi zmianami w parametrach związanych z emisjami do środowiska, wynikającymi ze zsumowania wpływów powodowanych przez istniejące lub dające się przewidzieć działania. Tak więc oddziaływania skumulowane to suma wszystkich wpływów dotyczących w sposób całościowy określonego odbiorcę oddziaływania”. W przedmiotowym przypadku, z uwagi na brak innych inwestycji w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, takie przesłanki nie zachodzą.

Należy jednak pamiętać, że przedmiotowy teren usytuowany jest wzdłuż dróg gminnych, gruntów rolnych i zabudowy mieszkaniowej, nie sposób więc przewidzieć wszystkich planowanych inwestycji na danym obszarze. Analizując ryzyko wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania na etapie budowy stwierdzono, że w przypadku ewentualnej równoczesnej realizacji kilku inwestycji na omawianym terenie, wzajemne interakcje mogą zachodzić. W razie nakładania się harmonogramów prac pomiędzy budową kanalizacji a innymi planowanymi inwestycjami spodziewać się należy kumulacji oddziaływania w zakresie emisji gazów do powietrza i emisji hałasu. Zwiększy się generowanie zanieczyszczeń do powietrza w wyniku pracy sprzętu i maszyn w jednakowym czasie.

W takim przypadku należy tak ułożyć harmonogram prac, aby z jednej strony uwzględnić technologię robót, z drugiej zaś ograniczyć kumulację uciążliwych oddziaływań.

Ponieważ część zadania wymaga bezpośredniej ingerencji w istniejące ciągi komunikacyjne zlokalizowane w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, ze szczególną starannością powinien zostać przygotowany projekt organizacji ruchu, tak by poszczególne fazy robót w jak najmniejszym stopniu utrudniały życie mieszkańcom i osobom przyjezdnym.

Na etapie eksploatacji sieci nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego.

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych zapewni ochronę środowiska, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia.

Ze względu na rodzaj i lokalizację planowanej inwestycji biorąc pod uwagę wyniki opinii uzyskanych w toku prowadzonego postępowania stwierdzono, że nie powinna ona znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc pod powyższe oraz po dokonaniu oceny charakterystyki, lokalizacji i potencjalnych oddziaływań na środowisko planowanej inwestycji Wójt Gminy Łysomice postanowieniem z dnia 21.01.2014 r. znak RRGPPiR.VI.6220.14.2013/2014 odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.


W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Łysomice w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

1. Charakterystyka Przedsięwzięcia
2. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia



Z up. WÓJTA
[Signature]
mgr Beata Ciepińska
Sekretarz Gminy

Otrzymują (wraz z załącznikami):

1. Gmina Łysomice
ul. Warszawska 8, 87 – 148 Łysomice
2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 kpa
3. a/a
RRGPPIIR.VI

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU
Wydział Środowiska
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89



KUJAWSKO-POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI
I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU
BIURO TERENOWE W TORUNIU

87-100 TORUŃ • ul. TARGOWA 13/15

tel./fax: +48 56 659-10-13, e-mail: brodnica@kpzmiuw.pl <http://www.kpzmiuw.pl>

REGON 000597162 • NIP 888-26-52-908

ZNAK: BTT / 617 / 2015

TORUŃ, dnia: 04.05.2015r.

Urząd Gminy Łysomice
ul. Warszawska 8
87-143 Łysomice

dotyczy: przejście kanalizacją sanitarną pod dnem Strugi Łysomickiej (dz. 74, obręb Zakrzewko w km 25+520)

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Biuro Terenowe w Toruniu uzgadnia pozytywnie załączony operat wodnoprawny na przejście przewodem kanalizacji sanitarnej DN 160 pod dnem Strugi Łysomickiej w km 25+520 dz. nr 74, obręb Zakrzewko, gm. Łysomice.

Ponadto informuję, że należy uzyskać zgodę na użytkowanie gruntu (Art 20 Prawa Wodnego) na którą należy złożyć wniosek do KPZMiUW we Włocławku, ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek za pośrednictwem tut. Biura.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Wypisy z rejestru gruntów wraz z numerami ksiąg wieczystych, dot. działki na której znajduje się urządzenie, oraz aktualne mapki ewidencyjne.
2. Odpis KRS podmiotu zawierającego umowę
3. Prawomocne Pozwolenie wodnoprawne
4. Określenie terminu prowadzenia robót
5. Określenie powierzchni zajętego gruntu (również w formie graficznej).

KIEROWNICZKA

Jan Chojak
tłur. bud. Nr 61-IV

Do wiadomości:

1. adresat
2. Starostwo Powiatowe Toruń, ul. Towarowa 2-6
3. a/a

K-P ZMIUW OR Toruń

Wystano

04.05.2015

Podpis

STAROSTWO POWIATOWE
W TORUNIU
Wydział Środowiska
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89

KUJAWSKO-POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI
I URZĄDZEN WODNYCH WE WŁOCŁAWKU
BIURO TERENOWE W TORUNIU

87-100 TORUŃ • ul. TARGOWA 13/15

tel./fax: +48 56 659-10-13, e-mail: bt.torun@kpzmuiw.pl <http://www.kpzmuiw.pl>
REGON 000597162 • NIP 888-26-52-908

ZNAK:

BTT


16.12/2014

TORUŃ, dnia:

22.12.2014r.

J. S. Lich

Urząd Gminy Łysomice
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice



W odpowiedzi na wniosek RRGPPiR.VIII.7021.173.2014 z dnia 16.12.2014 informujemy, że zgodnie z załącznikiem graficznym przejście kanalizacją znajduje się pod działką nr 74 (Struga Łysomicka) Na skrzyżowanie rurociągu z ciekim podstawowym, konieczne jest opracowanie operatu wodnoprawnego i uzgodnienie go w tut. Biurze Terenowym, oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie Powiatowym.

W operacie wodnoprawnym należy uwzględnić następujące warunki:

1. Sieć wodociagową należy przeprowadzić na głębokości 1,5 m. pod istniejącym dnem Strugi, metodą bezrozkopową /przecisk,przewiert/
2. Określić powierzchnię gruntu zajętego przez urządzenie.
3. Po obu stronach brzegów miejsce kolizji oznakować słupkami betonowymi
4. Przed uzyskaniem zgody wejścia na teren, uprawniony zobowiązany jest do zawarcia umowy z Samorządem Województwa Kujawsko Pomorskiego zgodnie z art. 20 Prawa Wodnego z 18 lipca 2001 / Dz.U. Nr 115 z 2001r./
5. Po wykonaniu prac dostarczyć do tut. Zarządu inwentaryzację geodezyjną (powykonawczą) przejścia Operat przedłożyć do uzgodnienia w tut. Biurze

Ponadto informuję, że należy uzyskać zgodę na dysponowanie gruntem pod działkami, na czas prowadzenia prac, na którą należy złożyć wniosek do KPZMiUW we Włocławku, ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek za pośrednictwem tut. Biura. Do wniosku należy dołączyć:

1. Wypisy z rejestru gruntów wraz z numerami ksiąg wieczystych, dot. działki na której będą prowadzone prace, oraz aktualne mapki ewidencyjne.
2. Odpis KRS podmiotu zawierającego umowę
3. Prawomocne Pozwolenie wodnoprawne
4. Określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.
5. Określenie powierzchni niezbędnej do wykonania prac objętych wnioskiem, również w formie graficznej.

Do wiadomości:

1. adresat
2. a/a

KIEROWNIK BIURA
Jan Chojnicki
Upr. bud. Nr 6541V/6346/77/TO/90

STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU
Wydział Środowiska
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89

**STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU**
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 56 662 88 88, fax 56 662 88 89

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: toruński
Jednostka ewidencyjna: 041506_2, Łysomice
Obręb ewidencyjny: Nr 0015, Zakrzewko

(nazwa organu wydającego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW O NIEPEŁNEJ TREŚCI

sporządzono dnia: 09.03.2015 13:26:29 według stanu na dzień: 09.03.2015 13:26:29

Nr jednostki rejestrowej: G155

KW TO1T/00106831/7

Osoby: 1

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	SKARB PAŃSTWA- MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO

Działki ewidencyjne: 1

Działki ewidencyjne:						
Arkusz	Nr działki	Adres lub położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
				Rodzaj	Pow [ha]	
1	74	STRUGA ŁYSOMICKA	0.3700	Wp	0.3700	TO1T/00106831/7
Identyfikator: 041506_2.0015.74 Dane zweryfikowane dnia 2014-12-09 Rejestr zabytków: - Wartość: - Rejon statystyczny: 883920						
Razem powierzchnia działek:			0.3700	ha		
Słownie:			trzy tysiące siedemset metrów kwadratowych			

UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.

Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy metry kwadratowe

Oznaczenia klas i użytków
Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi

(pieczęć urzędowa)

09 MAR. 2015

MŁODSZY GEODETA

Sławomir Zaczekowski

**STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU**
Wydział Środowiska
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89

**STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU**
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 56 662 88 88, fax 56 662 88 89

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: toruński
Jednostka ewidencyjna: 041506_2, Łysomice
Obręb ewidencyjny: Nr 0015, Zakrzewko

(nazwa organu wydającego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW O NIEPEŁNEJ TREŚCI

sporządzono dnia: 09.03.2015 13:26:29

według stanu na dzień: 09.03.2015 13:26:29

Nr jednostki rejestrowej: G31

KW TO1T/00018638/0

Osoby: 2

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	Swolek Stanisław (Sebastian, Zofia)
1/1 dzierżawa	Dębski Jan Paweł (Jan, Marianna)

Działki ewidencyjne: 1

Arkusz	Nr działki	Adres lub położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
				Rodzaj	Pow [ha]	
1	73/2	-	3.6569	RIIlb RIVa Br-RIIlb	3.1370 0.4200 0.0999	TO1T/00018638/0
Identyfikator: 041506_2.0015.73/2 Dane zweryfikowane dnia 2014-12-15 Rejestr zabytków: - Wartość: - Rejon statystyczny: 883920 UWAGA! Działka z niezakończonymi zmianami: 7430.6837.2014 Operat pomiarowy 6640.1207.2014 obr.Łysomice 7430.7010.2014 Operat pomiarowy 6640.1207.2014 obr.Łysomice						
Razem powierzchnia działek:			3.6569	ha		
Słownie:			trzy hektary sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych			

UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.

Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: cztery hektary tysiąc osiemset metrów kwadratowych

Oznaczenia klas i użytków
Br-RIIIb - Grunty rolne zabudowane
RIIIb - Grunty orne
RIVa - Grunty orne

(pieczęć urzędowa)

09 MAR. 2015

MŁODSZY GEODETA

Sławomir Zaszkowski

**STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU**
Wydział Środowiska
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89

**STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU**ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 56 662 88 88, fax 56 662 88 89Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: toruński
Jednostka ewidencyjna: 041506_2, Łysomice
Obręb ewidencyjny: Nr 0015, Zakrzewko

(nazwa organu wydającego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW O NIEPEŁNEJ TREŚCI

sporządzono dnia: 09.03.2015 13:26:29

według stanu na dzień: 09.03.2015 13:26:29

Nr jednostki rejestrowej: **G92****KW TO1T/00051459/4****Osoby: 1**

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
wspólnosc ustawowa 1/1 własność	Dębski Jan Paweł (Jan, Marianna) Dębska Renata (Wojciech, Izabela)

Działki ewidencyjne: 1

Arkusz	Nr działki	Adres lub położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
				Rodzaj	Pow [ha]	
1	75	-	4.71	RIIIb RIVa	2.47 2.24	TO1T/00051459/4
Identyfikator: 041506_2.0015.75 Dane zweryfikowane dnia 2014-12-09 Rejestr zabytków: - Wartość: - Rejon statystyczny: 883920						
		Razem powierzchnia działek:	4.71	ha		
		Słownie:	cztery hektary siedemdziesiąt jeden arów			

Oznaczenia klas i użytkówRIIIb - Grunty ome
RIVa - Grunty ome

(pieczęć urzędowa)

09 MAR 2015
MŁODSZY GEODETA

Sławomir Zaechowski**STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU**
Wydział Spadkowski
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89

RHDPEp

RHDPEp

Rury osłonowe gładkie jednościenne
stosowane do przewiertów sterowanych

Materiał: HDPE

Opis:

- rura jednościenna gładka
- odcinki – 6/12 m
- kolor – czarny
- łączenie – za pomocą zgrzewu doczołowego lub złączki ZR/ZRp/ZRpw

Specjalne wykonanie:

- o średnicy w zakresie 50-400
- w innym kolorze
- z inną grubością ścianki
- do średnicy $\varnothing 110$ możliwość wykonania w zwojach
- z dowolnym napisem informacyjnym na rurze
- w innych długościach produkcyjnych

Przeznaczenie:

Do przewiertów sterowanych pod szlakami komunikacyjnymi i wodnymi. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.

Symbol (typ)	Średnica zewnętrzna Dz (mm)	Grubość ścianki g (mm)	Długość odcinka L (m)	Uwagi
RHDPEp 90/5,1	90	5,1	6	
RHDPEp 90/8,2	90	8,2	6	
RHDPEp 110/6,3	110	6,3	6/12	
RHDPEp 110/10,0	110	10,0	6/12	
RHDPEp 125/7,1	125	7,1	6/12	
RHDPEp 125/11,4	125	11,4	6/12	
RHDPEp 140/8,0	140	8,0	6/12	
RHDPEp 140/12,7	140	12,7	6/12	
RHDPEp 160/9,1	160	9,1	6/12	
RHDPEp 160/14,6	160	14,6	6/12	
RHDPEp 180/10,2	180	10,2	12	
RHDPEp 180/16,4	180	16,4	12	
RHDPEp 200/11,4	200	11,4	12	
RHDPEp 200/18,2	200	18,2	12	
RHDPEp 225/12,8	225	12,8	12	
RHDPEp 225/20,5	225	20,5	12	
RHDPEp 250/14,2	250	14,2	12	
RHDPEp 250/22,7	250	22,7	12	

Streszczenie w języku nietechnicznym

Wnioskodawca tj. Gmina Łysomice z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 8, 87-148 Łysomice, ubiega się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kanalizacją sanitarną tłoczną pod dnem Strugi Łysomickiej (w km 25+520 jej biegu) na potrzeby inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków na działkach położonych w miejscowości Zakrzewko, Papowo Toruńskie oraz Ostaszewo. projektowana kanalizacja tłoczna po połączeniu z istniejącą kanalizacją grawitacyjną będzie odprowadzać ścieki socjalno-bytowe do oczyszczalni ścieków w Toruniu.

Przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.). Jednak dla w/w zamierzenia inwestycyjnego wnioskodawca uzyskał w dniu 28 stycznia 2014 r. od Wójta Gminy Łysomice decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Inwestycję zaplanowano w rejonie działek stanowiących drogi gminne, powiatowe, rowy melioracyjne i tereny prywatne.

Teren przeznaczony pod realizację inwestycji nie jest położony w granicach obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym wnioskodawca uzyskał w dniu 29 stycznia 2014 r. decyzję o lokalizacji celu publicznego znak RRGPPiR.I.6733.CP28.2013 oraz decyzję zmieniającą znak RRGPPiR.I.6730.CP28.2013 z dnia 04.02.2015 r.

Na planowane przedsięwzięcie konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 122 ust. 1 pkt. 3) - na wykonanie urządzenia wodnego. Ponadto art. 9 ust. 2 pkt 1b stanowi, iż zapisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń. Dodatkowo należy mieć na uwadze art. 27 ust. 1 w/w ustawy, którego treść wskazuje m. in. na uniemożliwianiu przechodzenia przez obszar w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu powierzchniowych wód publicznych.

Projektowane przejście planuje się wykonać metodą przecisku sterowanego w rurze osłonowej RHDPEp Ø200 na długości L=8 m oraz 1,5 m pod dnem Strugi Łysomickiej.

Omawiany teren nie jest położony w granicach obszarów podlegających szczególnej ochronie z tytułu przepisów o ochronie środowiska, przyrody, ochronie mienia i ludzi przed powodzią, ochronie kopalín. Obszar ten nie jest również wpisany do rejestru zabytków, nie leży w obszarze podlegającym ochronie przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Teren, na którym planuje się wykonanie przecisku pod dnem Strugi Łysomickiej nie jest wpisany do rejestru zabytków. W sąsiedztwie znajdują się zabudowa mieszkaniowa oraz tereny rolnicze.


Najbliższe tereny podlegające ochronie na obszarze Gminy Łysomice, wchodzące w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to „Dolina Drwęcy” (kod PLH280001) – obszar specjalnej ochrony siedlisk, znajdujący się w odległości około ~11 km w kierunku południowo-wschodnim, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Wisły” (kod PLB040003), znajdujący się w odległości około ~8,8 km w kierunku południowym (w linii prostej) od omawianego terenu, „Dybowska Dolina Wisły” (kod PLH040011) – w odległości około 14,5 km w kierunku południowo-zachodnim od omawianego terenu oraz „Forty w Toruniu” (kod PLH040001) – najbliższy Fort Chodkiewicza - w odległości około 6,3 km w kierunku południowo-zachodnim od omawianego terenu.

Poza wymienionymi obszarami, w miejscu planowanej inwestycji nie zidentyfikowano innych obszarów podlegających ochronie ze względu na ustawę z dnia 16 kwietnia 2006 r. o ochronie przyrody. W strefie istotnego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary parków narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowskiej oraz obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

Mapa orientacyjna 1:25000

Orientacyjna lokalizacja inwestycji


**STAROSTWO POWIATOWE
W TORUNIU**
Wydział Gminny
ul. Towarowa 40, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89




Oznaczenie	Nazwa	Powierzchnia km ²
GD01	Wiśła od dopływu spod Bogucina do Wdy	3178,144
GD02	Wiśła od Wdy do ujścia	3101,198
GD03	Drwęca	5693,285
GD04	Brda	4661,289
GD05	Wda	2322,368
GD06	Wierzyca	1605,870
GD07	Radunia i Motława	1767,655
GD08	Słupia	1619,990
GD09	Łupawa	984,738
GD10	Łeba	1766,489
GD11	Reda i Piśanica	1545,632
GD12	Zalew Wiślany	2200,515
GD13	Elbląg i Żuławy Elbląskie	1454,794
GD14	Pasłęka i Bauda	2880,127

**STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU**
Wydział Grodowski
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89


MAPA 2. JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH - OBSZAR DORZECZA WIŚŁY





Poświadczam, że zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
Organ prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA TORUŃSKI
Nazwa materiału zasobu	Mg-
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	PO415-
Data wykonania kopii	09 MAR 2015
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

MAPA ZA
SKAL
Układ wsp. płaskich: 2000 stre



Firma z doposażeniem
"GEO-PRO"
Juliusz Wojcik
87-148 Lysymice-Turze, ul. Toruńska 76
tel. 56 678 45 41 NIP 8702385183

GEODETA UPRAWNIONY
inż. JULIUSZ WOJCIK
Turze, Toruńska 76
tel. 507 076 090
Świad. G.G.K. Nr 21871

MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

obr. Zakrzewko 0015: dz. 67
Seksje mapy: 6.192.26.02.2.4; 6.192.26.02.2.2; 6.192.26.03.1.3; 6.192.26.03.1.1
Układ współrzędnych "PL-2000", PO "Kronsztadt 60"
Kerg: 3523/2013.

Nie badoło stniebnosci granicznych

Przecisk sterowany;
rura ochronna RHDPE $\phi 200$ mm
Długość pod dnem Strugi Lysymickiej
L=8,0 m, głębokość ułożenia 1,5 m.



STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU
Wydział Środowiska
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 : 500

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc.

Zakrzewko, Papowo Toruńskie, gm. Łysomice


Inwestor: Gmina Łysomice

OZNACZENIA

PCW $\phi 90$ PROJ. KAN. SANITARNA – TŁOCZNA

PE $\phi 63$ PROJ. PRZYŁĄCZE KAN. SANITARNEJ – TŁOCZNEJ

Z PRZEPOMPOWNIĄ PRZYDOMOWĄ ŚCIEKÓW



STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU
Wydział Środowiska
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89

6

TAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU
Wydział Środowiska
Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
056 662 88 88, fax 056 662 88 89

ŁĄCZY ARK. NR 12


Skala 1: 500	PRACOWNIA PROJEKTOWA I. B. Elżbieta Izdebska			
Obiekt	Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej			
Adres	Zakrzewko, Papowo Toruńskie, gm. Łysomice			
Inwestor	Gmina Łysomice			
Tytuł rys.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Ludwik Borek	201/73	2014r	
Opracowała	E. Izdebska			
Sprawdził	inż. H. Rynkowski	BP- RN -V/66/TO/84	2014r	


Profil kan. sanit. - tłocznej
1:1000/100



STANOWISKO POWIATOWE
w TORUNIU
Wydział Środowiska
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89

Skala	PRACOWNIA PROJEKTOWA T. B. Elzbieta Izdebska			
Obiekt	Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej			
Adres	Zakrzewko, Papowo Toruńskie, gm. Łysomice			
Inwestor	Gmina Łysomice			
Tytuł rys.	PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Ludwik Borek	201/73	2014r	
Opracowała	E. Izdebska		2014r	
Sprawdził	Inż. H. Rynkowski	BP-RN-V/66/TO/84	2014r	





PRZEJŚCIE PRZEWODU POD DNEM ROWU rysunek szczegółowy

UWAGA:

Na odpływie nie stosować większego nachylenia rurociągu niż 15° w przeciwnym wypadku w syfonie pozostanie piasek ze ścieków

STAROSTWO POWIATOWE
W TORUNIU
Wydział Środowiska
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89

Obiekt	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej			
Adres	Zakrzewko, Pąpowo Toruńskie, gm. Łysomice			
Inwestor	Gmina Łysomice			
Tytuł rys.	PRZEJŚCIE PRZEWODU POD DNEM ROWU - SZCZEGÓŁ			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
	Ludwik Borek	201/73	2014r.	

GMINA ŁYSOMICEul. Warszawska 8
87-148 ŁYSOMICE

Toruń, dnia 14 kwietnia 2015 roku

STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU	
ul. Towarowa 4-6	
tel. 56 662 88 88 fax 56 662 88 89	
Data Wpływu	22. 04. 2015
L. dz.	Podpis

Starostwo Powiatowe w Toruniu
Wydział Środowiska
ul. Towarowa 4-6
87-100 ToruńINSPEKTOR
ds. obsługi kancelaryjnej
Katarzyna Skupczewska

Gmina Łysomice z/s przy ulicy Warszawskiej, 87-148 Łysomice, zwraca się z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i eksploatację przejścia kanalizacją sanitarną tłoczną 1,5 m pod dnem Strugi Łysomickiej, w km 25+520 jej biegu, w miejscowości Zakrzewko, gmina Łysomice, na działce o numerze ewidencyjnym 74.

Parametry projektowanego przejścia:

- metoda – przecisk sterowany w rurze osłonowej RHDPEp Ø200
- długość przecisku pod dnem Strugi Łysomickiej – 8 m
- rzędna ułożenia pod dnem: 79,8 m n.p.m.

Współrzędne geograficzne miejsca przecisku pod dnem Strugi:

- początek - N 53°5'41.11", E 18°38'42.65",
- koniec - N 53°5'41.34", E 18°38'42.49".


WÓJT GMINY
mgr inż. Piotr Kowal

W załączeniu - 3 egzemplarze operatu wodnoprawnego wraz z wersją elektroniczną na CD.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).